

Innkalling til møte i

Ankeutvalg etter forvaltningsloven

den 20.10.2011

Umiddelbart etter møte i Formannskapet

i Bamble Rådhus, Formannskapssalen

Medlemmene innkalles med dette.

Varamedlemmer møter kun på særskilt innkalling.

Forfall med angivelse av hvilket møte det gjelder meldes
snarest mulig til Servicetorget, tlf. 35 96 52 40

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr./Tittel

1/11 09/2230

KLAGE PÅ SAKSBEHANDLINGSGEBYR VEDR. AVLØPSLEDNING I KJØYA-THONERHAVNA.

KLAGE PÅ SAKSBEHANDLINGSGEBYR VEDR. AVLØPSLEDNING I KJØYA-THONERHAVNA.

Arkivsaksnummer: 09/2230
Arkivkode: BS 87/149
Saksbehandler: Kjell Sverre Rogn

Behandling i:
20.10.2011 Ankeutvalg etter forvaltningsloven 1/11
07.09.2011 Teknisk komite 186/11

VEDTAK TEKNISK KOMITE DEN 07.09.2011 SAK 186/11:

Klage på saksbehandlingsgebyr avvises.

Teknisk komité fremmer følgende innstilling til formannskapet, som er kommunens klageorgan:

Klagen fra Hans Ditlef Martens, på vegne av Thonerhavna vann-og avløpslag, avvises.

Det er ikke grunnlag for å hevde at gebyrsatsene som er benyttet er feil.

Gebysatsene er i henhold til de vedtak som er fattet i angjeldende tidsrom. Det er heller ikke grunnlag for påstand om lang saksbehandlingstid, da bl.a dispensasjonsspørsmålet måtte avklares.

Det tilsendte saksbehandlingsgebyret opprettholdes.

BEHANDLING TEKNISK KOMITE DEN 07.09.2011 SAK 186/11:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

RÅDMANNENS TILRÅDING:

Klage på saksbehandlingsgebyr avvises.

Teknisk komité fremmer følgende innstilling til formannskapet, som er kommunens klageorgan:

Klagen fra Hans Ditlef Martens, på vegne av Thonerhavna vann-og avløpslag, avvises.

Det er ikke grunnlag for å hevde at gebyrsatsene som er benyttet er feil.

Gebysatsene er i henhold til de vedtak som er fattet i angjeldende tidsrom. Det er heller ikke grunnlag for påstand om lang saksbehandlingstid, da bl.a dispensasjonsspørsmålet måtte avklares.

Det tilsendte saksbehandlingsgebyret opprettholdes.

KLAGER: Hans Ditlef Marens

SAKEN GJELDER:

Denne saken gjelder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for legging av avløpsledning i sjø fra Kjønnøya til Thonerhavna.

Tiltakshaver klager i denne forbindelse på saksbehandlingsgebyret.

SAKSUTREDNING:

I forbindelse med søknad om legging av avløpsledning fra Kjønnøya til Thonerhavna, har Hans Ditlef Martens, på vegne av Thonerhavna vann-og kloakklag, påklaget saksbehandlingsgebyret.

I det utskrevne saksbehandlingsgebyr er det et gebyr for dispensasjon fra arealdelen. Det er et gebyr for rammetillatelse og et for godkjenning av ansvarsrett. Samlet utgjør gebyret totalt kr. 8 165,-.

Argumentet fra klager er at saken ble startet/søkt om lenge før angjeldende gebyrer ble vedtatt. Administrasjonen er ikke enig i denne påstanden. Rammetillatelse ble gitt ved godkjenning av Teknisk komité den 09.02.11, sak 31/11. Godkjenningen ble gitt på bakgrunn av søknad fra ansvarlig søker Henning Karlsen, datert 06.08.10. Søknad om ansvarsrett ble også søkt om den 06.08.10. De formelle søknader er derfor helt i tråd med gjeldende gebyrsatser.

Det er i forbindelse med dispensasjonsbehandlingen innhentet uttalelser fra en rekke instanser, alle disse uttalelsene forholder seg til søknad datert 06.08.10.

Klagers påstand om at gebyrsatsene ble vedtatt etter at søknad ble innsendt er derfor feil. Klager påstår også at saken har tatt lang tid og at den ikke er avsluttet. Denne påstanden synes å være fullstendig feil. Det er snakk om dispensasjon, som igjen er avhengig av høringsuttalelser og andre vurderinger. Når søknaden ble mottatt 06.08.10 og rammetillatelse gitt i Teknisk komité den 09.02.11, er det ikke grunnlag for å hevde at saken har tatt lang tid.

Det kan også opplyses om at det ikke er søkt om igangsettingstillatelse, men at saken så langt er avsluttet ved at rammetillatelse er gitt.

RÅDMANNENS VURDERING:

Det vises her til saksutredningen og til de gebyrsatser som er gjeldende.

Rådmannen kan ikke se at det utskrevne saksbehandlingsgebyr for dispensasjon, rammetillatelse og ansvarsrett er feil. Dette er gjort helt i tråd med gebyrsatsene. Rådmannen anbefaler at klagen avvises. Det er heller ingen grunn til å klage på saksbehandlingstid, i det man må være oppmerksom på at dette også er en dispensasjonssøknad som krever en grundig utredning og uttalelser fra flere offentlige instanser.

VEDLEGG:

1. klage datert 16.06.11 og 11.08.11
2. Teknisk komité sak 31/11, den 09.02.11



Til Arkivar SU
cc
bcc
Emne Vs: Tonerhavna vann og Kloakklag - gebyrer



Vennlig hilsen
Bamble kommune

adresse: Kirkeveien 12, 3970 Langesund
e-post: postmottak@bamble.kommune.no
telefon: 35 96 50 00
telefaks: 35 96 50 10

BAMBLE KOMMUNE 5	
Arkivsaknr. 09/2230	Løpnr. 17270/11
17 JUNI 2011	
Ark.kode P	87/149
Ark.kode S	
Ard. SU	St. H+V

----- Videresendt av Bamble Postmottak/BAMBLE/GREN LAND den 16.06.2011 14:11 -----



Hans Ditlef Martens
<hdmartens@hotmail.com>
16.06.2011 14:04

Til <postmottak@bamble.kommune.no>, <jan.sveen@intag.no>
cc
Emne Tonerhavna vann og Kloakklag - gebyrer

Fra Tonerhavna VA lag v/ H D Martens.
ref Gebyr regning sendt fra OPPMÅL/REG/BYGGESAK med forfall 20/6, stor kr 8165,00

På vegne av Tonerhavna vann og kloakk lag protesteres det mot disse gebyrene. Saken ble startet/søkt om lenge før angjeldende gebyrer var vedtatt. Saken har dessuten tatt så lang tid, og er ikke avsluttet, at det er tvil om det skal ilegges noen gebyrer overhodet.

Vi kan ikke se at rammetillatelse er mottatt.
Vi er også i dialog med fungerende rådmann om denne saken.

mvh
HD Martens

Tonerhavna VA Lag
v/ Hans D. Martens
Granv'n 44 A
1394 Nesbru



Dokid: 11028721 (103045-11)
KLAGE PÅ VEDTAK I TEKNISK KOMITE 09 02 2011 KLAGE PÅ
GEBYR

11 OTTATT
15 AUG 2011
Nesbru 11 august 2011

BAMBLE KOMMUNE S	
Aktivsaknr	Løpnr
10/3045	21926/1
15 AUG. 2011	
Akkode P	A. Auløp Thøner
Akkode S	
SO	HHV

Bamble Kommune
P O Boks 80
3993 LANGESUND

Hvalvik

Klage på vedtak i teknisk komite 0902 2011, deres ref. 10/3045 5182/11, Klage på gebyr.

Det har vært en hyggelig dialog med Bamble kommune helt siden det ble søkt om tilknytning til kommunalt vann. Den gang ble det etablert en trasé for vannledningen som er i all vesentlighet den samme som for strømledningen som ble lagt ut for ca. 26 år siden.

Da vi for en tid tilbake tok opp dialog for å etablere tilknytning av kloakkledning til det kommunale ledningsnett var det bred enighet om at den samme, godkjente, trasé skulle benyttes.

11 juni 2009 sendte vi en rammesøknad for legging av svartvannsledning etc... Denne ble besvart 22 juni 2009. Vi fikk også beskjed om at videre søknad måtte sendes på egne skjemaer. Vi ble muntlig orientert om at det ville lønne seg å søke gjennom et av kommunen godkjent firma. Da ville gebyret gå ned fra kr 1000 til kr 100. Vi ble rådet til å bruke arkitektfirmaet Henning Karlsen.

Hvilke skjemaer som skulle benyttes viste det seg vanskelig å finne ut av. Martens måtte til slutt konferere direkte på rådhuset både med administrasjon og med teknisk avdeling. Også utfyllingen ble foretatt sammen med kommunens personell, slik at Karlsen etterpå fikk overlevert ferdig søknad med bilag til underskrift og innsendelse til kommunen. Innsendelsen foregikk 6. august 2010.

Kommunens svar forelå datert 22 februar 2011. Besvarelsen var av en slik art at vi fant det fornuftig å ha et møte med kommunen. Dette ble avholdt i begynnelsen av mars 2011. Tilstede var representanter for Tonerhavna VA, kommunens tekniske etat og Henry Hvalvik. Traséen ble bekreftet og det ble diskutert tilknytningspunkt på fastland.

Trasé på øyene ble diskutert i detalj spesielt da kommunen har forutsatt at tekniske anlegg og liknende skulle anlegges utenom skjærgårdsparkarealer. Dette var nytt for oss da eksisterende strøm og vannledning trasé ilandføres på skjærgårdsparkarealet på Østre Lindholmen i en dertil velegnet skorte. Ved våre innsigelser godtok kommunen at Miljøverndepartementet kunne søkes og eventuelt gi tillatelse til at den eksisterende trasé ble brukt til å føre ny kloakk og strømledning med dertil adekvate installasjoner. Vi har senere vært i kontakt med Fylkesmannen i Telemark som ivaretar miljøverndepartementets interesser når det gjelder skjærgårdsparken i Telemark. Vi ble anbefalt å klage på kommunens vedtak fordi kommunen skal ha uttalelse fra Fylkesmannen.

Vi forstår at Skagerak Energi skal oppgradere sitt strømnnett til øyene for at alle kloakkpumper skal ha nok strøm. De gjør dette ved å skifte ut den eksisterende strømledning til høytspent, og samtidig bytte eksisterende strømskap på Lindholmen til høyspent.

Traséen går i en kløft tvers over Lindholmen. Den er ikke naturlig tilgjengelig for skjærgårdsparkbrukere ei heller for grunneier. Grunneier er ikke villig til å avgi annen grunn til trasé da dette vil medføre stor sjenanse for dem.

Vi vedlegger fotografier av kløften tatt fra begge sider. Det skal fremkomme av bildene at det kun er kløften som er egnet til trasé. En vil også legge merke til at det på bakken ligger et rør i rett dimensjon som illustrasjon.

Vi sender en søknad til Fylkesmannen i Telemark om tillatelse til å bruke traséen til både strøm og kloakk.

Vilkår 7 i Deres brev av 22 februar 2011.

Vi anser at det må foreligge en misforståelse i og med at vi hele tiden har vært klare på at innsendte søknad var for å legge ut ledning. Senere søknad fra hver enkelt om tilknytning ville komme i tur og orden (når bad/vaskerum/toalett er ferdig prosjektert og godkjent). Vennligst bekreft at vilkår 7 bortfaller idet Fylkesmannen gir sin godkjennelse.

Vilkår 8. Vi anser at tilsendte gebyrkrav , som det allerede er protestert på i mail 16 juni 2011, ikke skal ilegges. Vi referer til telefonsamtale med hr. Hvalvik hvor han bekreftet at det var stoppet. Vi fikk allikevel purring på gebyret, og ved telefonisk henvendelse fikk vi svar i brev form at hr. Hvalvik sa at det var vedtatt i teknisk komité at gebyret måtte betales. Vi tør minne om at denne saken ble startet i 2009, da var gebyret kr 1000, vi som anført Ovenfor rådet av hr. Hvalvik å bruke godkjent firma – da ville gebyret gå ned til kr 100. At kommunen i desember 2010 reviderer gebyrsatser kan ikke ha tilbakevirkende kraft. Vi har trodd at vilkår 8 henviste til at kr 100 skulle betales. Imidlertid har saksbehandlingstiden oversteget tidsperioden for innkreving av gebyr.

Med vennlig hilsen

For Tonerhavna VA lag

Hans D. Martens


Jan F. Sveen
Sign

Kopi:
Fylkesmannen i Telemark
Skagerak Energi v/R Dahl-Jacobsen
Fungerende rådmann i Bamble kommune

*Vedlegg 2***SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Henry Hvalvik
M/SJØMRÅDER
Arkivsaksnr.: 10/3045-610/11

Arkiv: PM AVLØP THONER

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR AVLØPSLEDNING FRA KJØNNØYA TIL TONERHAVNA.

SØKER: Henning Karlsen for Tonerhavna Vann og Kloakklag

TRYKTE VEDLEGG:

1. Oversiktskart over eksisterende ledningsanlegg med skjærgårdspark.
2. Rammesøknad/situasjonsplan
3. Situasjonsskart for påkoplingspunkt på Kjønnøya ytre 23.11.10

UTRYKTE VEDLEGG:

1. Søknad om rammetillatelse dat. 06. 08.10 med tilhørende dokumenter
2. Skriv fra Norsk maritimt museum dat. 04.10.10
3. Vedtak fra Grenland Havn dat. 09.09.10
4. Skriv fra Telemark Fylkeskommune dat. 08.10.10
5. Skriv fra kommune dat. 31.08.10

SAKSFRAMSTILLING:

Søknaden gjelder avløpsledning i sjø fra Kjønnøya til Tonerhavna.

I redegjørelsesskriv framkommer at en tenker å legge avløpsledning parallelt med allerede godkjent vannledning. Ledningen legges fra bestemt påkoplingspunkt på landsiden over fjordområde til Lindholmen, Danholmen, Kuholmen, Skarveset og til Toner.

Det er dannet Vann og kloakklag.

Vi viser til forskrifter for prosjektering og utførelse av tekniske anlegg og Kommunalteknisk enhets Rutineblad.

Søknaden har vært oversendt Fylkeskommune og Grenland Havn for uttalelse og behandling. Grenland Havn viser til at ledningen legges i samme tracé som vannledning og godkjenner søknaden med vilkår i skriv av 09.09.10

Fylkeskommunen viser til uttalelse fra Norsk Maritimt museum der en anser at sjøområde er marinhistorisk interessant, men at en utvidelse av korridoren vil bidra til liten konflikt oppmot potensialet for funn. Det varsles om meldeplikt.

Søknaden er framlagt for Kommunalteknisk avdeling. Det er mottatt situasjonsplan fra enheten med framtidig påkoplingspunkt. Det er imidlertid ikke omsøkt ennå. Rammesøknaden er ikke detaljert geografisk på landsiden fram til påkoplingspunkt. Det må tas forbehold her.

Vi registrerer altså at ytre skjærgårds hytteiere legger opptil felles avløpsledning og nytter seg av godkjent tracé. Det er i tråd med kommunens synspunkter.

Området har stor rekreasjonsverdi og flere områder inngår i skjærgårdsparkavtalen. Det er svært viktig at ilandføringer skjer skånsomt og at ledning overdekkes av stedlige masser. Det må ikke tillates vesentlige terrengtiltak, sprengninger. Tekniske anlegg som pumpestasjoner må ikke etableres i skjærgårdsparkarealer. Det gjelder Lindholmen. Endret situasjonsplan bør kreves.

For øvrig konstaterer en at Bjønnøya ikke er påregnet. Det er grunnlag for å sette vilkår til at ledningsprosjekteringen tar høyde for en framtidig utvidelse.

Søknad om rammetillatelse anses som dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel og det er overvekt av positive grunner i medhold av plan og bygningslovens § 19.2. med vilkår.

INNSTILLING:

Teknisk komité har vurdert søknad om rammetillatelse som dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel for avløpsledning fra Kjønnøya til Tonerhavna, uttalelser og saksframstilling til dette.

Det er godkjent vannledning i området. Avløpsledning vil legges i samme korridor .

Teknisk komité registrerer at søknaden ikke er fullstendig avklart på landsiden og at det er anvist framtidig påkoplingspunkt.

Sjø og kystområdene har stor rekreasjonsverdi og flere av øyene inngår i skjærgårdsparken. Ledningen vil på enkelte strekninger gå over klausulert område Det vil ikke være riktig å tillate tekniske anlegg som pumpestasjoner og lignende på skjærgårdsparkareal.

Det konstateres videre at Grenland Havn har gitt godkjennelse og at det er tatt reservasjon med henblikk på kulturminner i sjø.

Teknisk komité viser til forskrifter for prosjektering og utførelse av ledninger og det er overvekt av positive grunner for dispensasjon fra arealdelen til kommuneplan for fellesavløpsledning til Tonerhavna i medhold av plan og bygningslovens § 19. 2 under følgende vilkår:

1. Sjøledningen anlegges parallelt og inntil eksisterende godkjent vannledning. Eventuelle krav fra Grenland Havn må etterkommes
2. Landleiding på Kjønnøya må utredes nærmere: Forbedret/utvidet situasjonsplan med grunneieravtaler fram til anvist påkoplingspunkt framlegges for senere behandling.
3. Tekniske anlegg på holmer, som felles pumpestasjoner og lignende forutsettes anlagt utenom klausulert skjærgårdsparkarealer og ledninger må anlegges skjult og overdekket av stedlig naturmasse.
4. Dersom det under arbeidet gjøres funn av kulturhistorisk materiale, stanses arbeidet og rett myndighet tilkalles.
5. Prosjekteringen forutsettes å kunne dimensjoneres for at utenforliggende bebygde øyer kan tilkoples. Det forutsettes anlagt VA lag og at det gis heftelser for anlegg og drift.
6. Evt. krav fra Kommunalteknisk enhet som detaljplaner, tekniske utførelser, innmålinger og vilkår for deltakelse må etterkommes.
7. Før oppstart innsendes igangsettingssøknad med ansvarlig utførende
8. Saksbehandlingsgebyr må betales.

Vi gjør oppmerksom på retten til å påklage vedtaket i Teknisk komité innen 3 – tre – uker etter at melding om vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes virksomheten Samfunnsutvikling.

Kopi sendes:

1. Søker Karlsen
2. Telemark Fylkeskommune
3. Hans D. Martens, Granvegen 44 a, 1394 Nesbru
4. Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelingen
5. Grenland Havn
6. Fiskeridirektoratet Sør
7. Skagerak Nett
8. Telenor
9. Norsk Maritimt Museum
10. Kommunalteknisk enhet, Her

Langesund, 10.01.2011

Kjell Sverre Rogn

byggnings-og reguleringsjef



Saksprotokoll

Utvalg: Teknisk komite
Møtedato: 09.02.2011
Sak: 31/11

Arkivsak: 10/3045
Tittel: SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR AVLØPSLEDNING FRA KJØNNØYA
TIL TONERHAVNA

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk komité har vurdert søknad om rammetillatelse som dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel for avløpsledning fra Kjønneøya til Tonerhavna, uttalelser og saksframstilling til dette.

Det er godkjent vannledning i området. Avløpsledning vil legges i samme korridor .

Teknisk komité registrerer at søknaden ikke er fullstendig avklart på landsiden og at det er anvist framtidig påkoplingspunkt.

Sjø og kystområdene har stor rekreasjonsverdi og flere av øyene inngår i skjærgårdsparken. Ledningen vil på enkelte strekninger gå over klausulert område Det vil ikke være riktig å tillate tekniske anlegg som pumpestasjoner og lignende på skjærgårdsparkareal.

Det konstateres videre at Grenland Havn har gitt godkjenning og at det er tatt reservasjon med henblikk på kulturminner i sjø.

Teknisk komité viser til forskrifter for prosjektering og utførelse av ledninger og det er overvekt av positive grunner for dispensasjon fra arealdelen til kommuneplan for fellesavløpsledning til Tonerhavna i medhold av plan og bygningslovens § 19. 2 under følgende vilkår:

1. Sjøledningen anlegges parallelt og inntil eksisterende godkjent vannledning. Eventuelle krav fra Grenland Havn må etterkommes
2. Landleddning på Kjønneøya må utredes nærmere: Forbedret/utvidet situasjonsplan med grunneieravtaler fram til anvist påkoplingspunkt framlegges for senere behandling.
3. Tekniske anlegg på holmer, som felles pumpestasjoner og lignende forutsettes anlagt utenom klausulert skjærgårdsparkarealer og ledninger må anlegges skjult og overdekket av stedlig naturmasse.
4. Dersom det under arbeidet gjøres funn av kulturhistorisk materiale, stanses arbeidet og rett myndighet tilkalles.
5. Prosjekteringen forutsettes å kunne dimensjoneres for at utenforliggende bebygde øyer kan tilkoples. Det forutsettes anlagt VA lag og at det gis heftelser for anlegg og drift.
6. Evt. krav fra Kommunalteknisk enhet som detaljplaner, tekniske utførelser, innmålinger og vilkår for deltakelse må etterkommes.



7. Før oppstart innsendes igangsettingssøknad med ansvarlig utførende
8. Saksbehandlingsgebyr må betales.

Vi gjør oppmerksom på retten til å påklage vedtaket i Teknisk komité innen 3 – tre – uker etter at melding om vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes virksomheten Samfunnsutvikling.