





Revisjon	Revisjonen gjelder	Utb. Kontr	Godkjent	Rev. dato	
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE		Tegningsdato 18.11.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei Drenering, vann og avløp - grøftedetaljer		Bestiller TEAM VEST			
		Produsert for VIFK			
		Produsert av Asplan Viak AS			
		Prosjektnummer i704.1980			
		Prosjektfasennummer i704.1980_r			
		Arkivreferanse 20/134.77			
		Målestokk A1-format 1:20			
Reguleringsplan		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Utarbeidet av ØB	Kontrollert av ØØ	Godkjent av KE	Konsulentarkiv 628710-02	Tegningsnummer / revisjonsbokstav	GH294

EKSISTERENDE ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede lavspent

Lede høyspent

Telenor

Telenor kabel-TV

Telia (GET)

Eksisterende veglys

Eks. skap

Eks. tremast

Eksist. veglys

Saneres

Eksisterende mast og fundament
demonteres og gjenbrukes

NYTT ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede høyspent

Telenor

Veglys

Trekkerør

Nytt veglys på ny mast

Nytt veglys på eksisterende mast

Ny trekkekum

Nytt tennskap

Ny mast

Nytt veglys på eksisterende
mast og fundament som gjenbrukes


A

A

Grøftesnitt - se tegning IN291

MERKNAD

Før det graves, skal det utføres kabelpåvisning. Data mottatt fra kabeletater kan ha unøyaktigheter, og er derfor å anse som veiledende og ikke helt korrekte.



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark Fylkeskommune		Tegningsdato 18.11.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken		Bestiller TEAM VEST			
Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei		Produsert for VIFK			
Kabler og belysning		Produsert av Asplan Viak AS			
P 0 - 600		Prosjektnummer i7041980_r			
		Prosjektfasenummer 20/13477			
		Målestokk A1-format 1:1000			
Reguleringsplan		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Utarbeidet av ME	Kontrollert av PGH	Godkjent av KE	Konsulentarkiv 628710-02	Tegningsnummer / revisjonsbokstav IN201	

EKSISTERENDE ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede lavspent

Lede høyspent

Telenor

Telenor kabel-TV

Telia (GET)

Eksisterende veglys

Eks. skap

Eks. tremast

Eksist. veglys

Saneres

Eksisterende mast og fundament
demonteres og gjenbrukes

NYTT ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede høyspent

Telenor

Veglys

Trekkerør

Nytt veglys på ny mast

Nytt veglys på eksisterende mast

Ny trekkekum

Nytt tennskap

Ny mast


Nytt veglys på eksisterende
mast og fundament som gjenbrukes

1

Værstasjon, trafikkamera og
skap tilpasses ny geometri.

MERKNAD

Før det graves, skal det utføres kabelpåvisning. Data
mottatt fra kabeletater kan ha unøyaktigheter, og er
derfor å anse som veiledende og ikke helt korrekte.



EKSISTERENDE ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede lavspent

Lede høyspent

Telenor

Telenor kabel-TV

Telia (GET)

Eksisterende veglys

Eks. skap

Eks. tremast

Eksist. veglys

Saneres

Eksisterende mast og fundament
demonteres og gjenbrukes

NYTT ANLEGG

LUFTSTREKK

KABEL GRØFT

Lede høyspent

Telenor

Veglys

Trekkerør

Nytt veglys på ny mast

Nytt veglys på eksisterende mast

Ny trekkekum

Nytt tennskap


Ny mast

Nytt veglys på eksisterende
mast og fundament som gjenbrukes

Værstasjon, trafikkamera og
skap tilpasses ny geometri.




MERKNAD

Før det graves, skal det utføres kabelpåvisning. Data
mottatt fra kabeletater kan ha unøyaktigheter, og er
derfor å anse som veiledende og ikke helt korrekte.




Punktnr.	Armatur/Effekt	Kabel/tennskap	Utjevning	Stolpe/høyde	Fundament/Høyde	Merknad
01	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
02	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
03	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
04	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
05	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
06	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
07	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
08	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
09	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
10	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
11	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
12	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
13	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
14	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
15	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
16	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
17	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
18	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
19	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
20	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
21	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
22	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
23	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
24	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
25	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
26	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
27	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
28	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
29	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
30	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
31	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
32	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
33	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
34	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
35	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
36	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
37	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-5M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	.
38	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
39	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.

Punktnr.	Armatur/Effekt	Kabel/tennskap	Utjevning			Merknad
40	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
41	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
42	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
43	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
44	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
45	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
46	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
47	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
48	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
49	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
50	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
51	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
52	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
53	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
54	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
55	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
56	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
57	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
58	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
59	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
60	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
61	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
62	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
63	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
64	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
65	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
66	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
67	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
68	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
69	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
70	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
71	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
72	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
73	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
74	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
75	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
76	AEC ITALO 2 OF3 STW 4.7-7M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	HE-mast /10m	Stål c/c 240mm / 1600mm	Forsterket belysning
77	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.
78	AEC ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-2M	Prolight 5G25 AI	KHF 25mm2	Eks. teleskopmast / 7m	Eks. fundament	.




Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE		Tegningsdato 18.11.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken		Bestiller TEAM VEST			
Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei		Produsert for VTFK			
Mastetabell og grøftesnitt%%		Produsert av Asplan Viak AS			
		Prosjektnummer i7041980			
		Prosjektfasenummer i7041980_r			
		Arkivreferanse 20/13477			
		Målestokk A3-format 1:10			
Reguleringsplan		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
ME	PGH	KE	628710-02		
		Tegningsnummer /		IN291	
		revisjonsbokstav			

UTFORMING AV BUSSLOMME
Utbedringsstandard
M 1:100



DETALJ TAKTILMERKING PÅ BUSSHOLDEPLOSS
LEDELINJER
M 1:50



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark Fylkeskommune		Tegningsdato 18.11.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken		Bestiller TEAM VEST			
Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei		Produsert for VIFK			
Byggtekniske detaljer		Prosjektnummer i7041980			
Prinsippskisse busslomme		Prosjektfasenummer 20/13477			
		Arkivreferanse 1:100/1:50			
		Målestokk A1-format			
		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Reguleringsplan		Tegningsnummer / J201			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
AL	KE	KE	628710-02	revisjonsbokstav	

TEGNFORKLARING

■ Ensidig stolpe - ny

■ Ensidig stolpe - eksisterende

■ Ensidig stolpe - flyttes til

■ Ensidig stolpe - eksisterende fjernes

■ Ensidig mst - eksisterende

■ Tosidig stolpe - ny

■ Tosidig stolpe - eksisterende

■ Tosidig stolpe - flyttes til

■ Tosidig stolpe - fjernes

■ Tosidig mst - flyttes til

— Tosidig, vegviserfly - eksisterende

— Tosidig, vegviserfly - flyttes til

— Tosidig, toppfestet stolpe - eksisterende

— Tosidig, toppfestet stolpe - flyttes til

⦿ Nytt skilt med farger


⦿ Eksisterende skilt i grtt

— Vegoppmerking - gul

— Vegoppmerking - hvit

⦿ Referansesymbol - skilt

⦿ Referansesymbol - oppmerking



TEGNFØRKLARING

■

Ensidig stolpe - ny

■

Ensidig stolpe - eksisterende

■

Ensidig stolpe - flyttes til

■

Ensidig stolpe - eksisterende fjernes

■

Ensidig møst - eksisterende

■

Tosidig stolpe - ny

■

Tosidig stolpe - eksisterende

■

Tosidig stolpe - flyttes til

■

Tosidig stolpe - fjernes

■

Tosidig møst - flyttes til

—

Tosidig, vegviserfløy - eksisterende

—

Tosidig, vegviserfløy - flyttes til

—

Tosidig, toppfestet stolpe - eksisterende

—

Tosidig, toppfestet stolpe - flyttes til

—

Nytt skilt med farger

—

Eksisterende skilt i grått

—

Vegoppmerking - gul

—

Vegoppmerking - hvit

5

Referansesymbol - skilt

1

Referansesymbol - oppmerking

Topographic map showing a road layout with contour lines, elevation markers, and various traffic signs. The map includes a legend for symbols like 'Ensidig stolpe' and 'Tosidig stolpe'. A north arrow is present. The map shows a road with various signs including speed limits (70, 80, 90, 100, 110, 120) and directional signs. The map is titled 'Lillebrekka'.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Vestfold og Telemark Fylkeskommune Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei Skilt- og oppmergingsplan P 550 - 1300		Tegningsdato18.11.21 BestillerTEAM VEST Produsert forVIFK Produsert avAsplan Viak AS Prosjektnummeri7041980_r Prosjektfasenummer20/13477 Arkivreferanse1:1000			
Reguleringsplan		KoordinatsystemNTM9/NN2000 Tegningsnummer / revisjonsbokstavL202			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
LO	KE	KE	628710-02		

TEGNFØRKLARING

■ Ensidig stolpe - ny

■ Ensidig stolpe - eksisterende

■ Ensidig stolpe - flyttes til

■ Ensidig stolpe - eksisterende fjernes

■ Ensidig møst - eksisterende

■ Tosidig stolpe - ny

■ Tosidig stolpe - eksisterende

■ Tosidig stolpe - flyttes til

■ Tosidig stolpe - fjernes

■ Tosidig møst - flyttes til

■ Tosidig, vegviserfløy - eksisterende

■ Tosidig, vegviserfløy - flyttes til

■ Tosidig, toppfestet stolpe - eksisterende

■ Tosidig, toppfestet stolpe - flyttes til

■ Nytt skilt med farger


■ Eksisterende skilt i grått

— Vegoppmerking - gul

— Vegoppmerking - hvit

5 Referansesymbol - skilt

1 Referansesymbol - oppmerking



TEGNFØRKLARING

■ Ensidig stolpe - ny

■ Ensidig stolpe - eksisterende

■ Ensidig stolpe - flyttes til

■ Ensidig stolpe - eksisterende fjernes

■ Ensidig møst - eksisterende

■ Tosidig stolpe - ny

■ Tosidig stolpe - eksisterende

■ Tosidig stolpe - flyttes til

■ Tosidig stolpe - fjernes

■ Tosidig møst - flyttes til

● Tosidig, vegviserfløy - eksisterende

● Tosidig, vegviserfløy - flyttes til

● Tosidig, toppfestet stolpe - eksisterende

● Tosidig, toppfestet stolpe - flyttes til

● Nytt skilt med farger


● Eksisterende skilt i grått

— Vegoppmerking - gul

— Vegoppmerking - hvit

5 Referansesymbol - skilt


1 Referansesymbol - oppmerking




SKILTLISTE – parsell 2											
Profil	Pos. Nr.	Symbol	Enhet	Skiltnr.	Størrelse	Foliekl.	Oppsett Antall	VD–profil	1) Høyde u.k. skilt	2) Side– avstand	Merknad
	1 14			334	MS	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes men flyttes. Skilt 336 er montert på baksiden av 334.
				336	MS	Klasse 1	1				
	2 11			334	MS	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes men flyttes.
	3 5 10 18 22 25 28 31			512	MS	Klasse 1	8		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes men skilt i pkt. 3 og 5 flyttes.
	4 19 20 25 29			522	400x400	Klasse 1	5		2,0m	0,5–2m	Nytt skilt monteres på 89 mm stolpe
	6 7 15 16 17 24 26 27 31			362.70	MS	Klasse 1	9		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
	36 37 38 40			362.30	LS	Klasse 1	4		2,0m	0,5–2m	Nytt skilt monteres på 89 mm stolpe
8			Vest-Bamble alderstym	713.1	MS	Klasse 2	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
			Nysteineien	729	MS	Klasse 2	1				
				202	MS	Klasse 2	1				
9			Giltumveien	729	MS	Klasse 2	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
				202	MS	Klasse 2	1				
12				556	600x600	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
21			Dalsveien	729	MS	Klasse 2	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes men flyttes.
				202	MS	Klasse 2	1				
23				146.1	MS	Klasse 2	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
				804	MS	Klasse 2	1				
32				146.1	MS	Klasse 2	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt beholdes.
				804	MS	Klasse 2	1				
29				330.1	MS	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks.skilt skal fjernes.

SKILTLISTE – parsell 2											
Profil	Pos. Nr.	Symbol	Enhet	Skiltnr.	Størrelse	Foliekl.	Oppsett Antall	VD–profil	1) Høyde u.k. skilt	2) Side– avstand	Merknad
	30			330.2	MS	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks. skilt skal fjernes.
				302	MS	Klasse 2	1				
	34			701.1	Th=175	Klasse 1	1		2,0m	1–3m	Eks. skilt beholdes.


Revisjon	Revisjonen gjelder				Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE					Tegningsdato	18.11.21		
					Bestiller	TEAM VEST		
					Produsert for	VIFK		
					Produsert av	Asplan Viak AS		
					Prosjektnummer	i7041980		
					Prosjektfasenummer	i7041980_r		
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei Skilt- og oppmerkingsplan Skilt- og oppmerkingsliste					Arkivreferanse	20/13477		
					Målestokk A1-format	-		
Reguleringsplan					Koordinatsystem	NTM9/NN2000		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	L291		
LO	KE	KE	628710-02					




Revisjon	Revisjonen gjelder					Utb. Kontr	Godkjent	Rev. dato	
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken Parsell: Bamble kirke - Åby, gs-vei Geoteknikk og geologi P 0 - 600					Tegningsdato		18.11.21		
					Bestiller		TEAM VEST		
					Produsert for		VIFK		
					Produsert av		Asplan Viak AS		
					Prosjektnummer		i7041980		
					Prosjektfasenummer		i7041980_r		
					Arkivreferanse		20/13477		
					Målestokk A1-format		1:1000		
Reguleringsplan					Koordinatsystem		NTM9/NN2000		
Utarbeidet av		Kontrollert av		Godkjent av		Konsulentarkiv			
GKG		PN		KE		628710-02		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	
								V201	




Revisjon	Revisjonen gjelder			Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken Parsell: Bamble kirke - Åby, gs-vei Geoteknikk og geologi P 550 - 1300				Tegningsdato		18.11.21	
				Bestiller		TEAM VEST	
				Produsert for		VIFK	
				Produsert av		Asplan Viak AS	
				Prosjektnummer		i7041980	
				Prosjektfasenummer		i7041980_r	
				Arkivreferanse		20/13477	
				Målestokk A1-format		1:1000	
				Reguleringsplan			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsbokstav		V202	
GKG	PN	KE	628710-02				





Revisjon	Revisjonen gjelder					Utb.år	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark FYLKESKOMMUNE					Tegningsdato		18.11.21		
					Bestiller		TEAM VEST		
					Produsert for		VIFK		
					Produsert av		Asplan Viak AS		
					Prosjektnummer		i7041980		
					Prosjektfasenummer		i7041980_r		
					Arkivreferanse		20/13477		
					Målestokk A1-format		1:1000		
Reguleringsplan					Koordinatsystem		NTM9/NN2000		
Utarbeidet av	Kontrollert av		Godkjent av		Konsulentarkiv		Tegningsnummer / revisjonsbokstav		
GKG	PN		KE		628710-02		V204		

Takst nr	Gbnr	Eiendommens adresse	Permanent erverv m2	Midlertidig erverv m2
3	105/4	Europaveien 870, 3967 Stathelle	931	2045
4	104/1	Dalsveien 19, 3967 Stathelle	4606	5146




Tegnforklaring:

- Ervervet areal
- Midlertidig beslaglagt areal (anleggsbelte)
- Eksisterende eiendomsgrense
- Ny eiendomsgrense (ervervsgrense)
- Takst nr.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark Fylkeskommune		Tegningsdato 20.12.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken		Bestiller TEAM VEST			
Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei		Produsert for VTFK			
Grunnerverv		Produsert av Asplan Viak AS			
P 550 - 1300		Prosjektnummer i7041980			
		Prosjektfasenummer 20/13477			
		Målestokk A1-format 1:1000			
		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Reguleringsplan		Tegningsnummer / revisjonsbokstav W202			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
GB	EE	KE	628710-02		

Takst nr	Gbnr	Eiendommens adresse	Permanent erverv m2	Midlertidig erverv m2
9	101/3	Glittumveien	1146	3779
10	101/13	Glittumveien 5	19	479
11	101/12	Glittumveien 7	4	493



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Vestfold og Telemark Fylkeskommune		Tegningsdato 20.12.21			
Fv. 363 Bamble kirke - Grindbakken		Bestiller TEAM VEST			
Parsell: Åby - Grindbakken, gs-vei		Produsert for VTFK			
Grunnerverv		Produsert av Asplan Viak AS			
P 2000 - 2450		Prosjektnummer i7041980			
		Prosjektfasenummer i7041980_r			
		Arkivreferanse 20/13477			
		Målestokk A1-format 1:1000			
Reguleringsplan		Koordinatsystem NTM9/NN2000			
Utarbeidet av GB	Kontrollert av EE	Godkjent av KE	Konsulentarkiv 628710-02	Tegningsnummer / revisjonsbokstav W204	